

SỞ Y TẾ LẠNG SƠN  
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT  
BỆNH TẬT

Số: 329/KSBT-TCHC

V/v Đề nghị cung cấp báo giá linh kiện,  
phụ kiện thay thế cho thiết bị văn phòng  
năm 2026-2027

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 05 tháng 6 năm 2026

Kính gửi: Các đơn vị tham gia chào giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói mua sắm, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu mua sắm linh kiện, phụ kiện thay thế cho thiết bị văn phòng năm 2026-2027, cụ thể như sau:

**1. Đơn vị yêu cầu báo giá**

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn - Địa chỉ: Số 228b, đường Bến Bắc, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn.

- Thông tin liên hệ, tiếp nhận báo giá: Bản gốc báo giá gửi tới phòng Tổ chức - Hành chính, hoặc liên hệ bà Dương Thị Hằng, SĐT: 0972135080, nhận bản điện tử qua E-mail: [duonghang286@gmail.com](mailto:duonghang286@gmail.com)

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Trước 11h 00 phút ngày 10/6/2026.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 40 ngày tính từ ngày 10/6/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

**2. Nội dung yêu cầu báo giá**

- Danh mục hàng hóa mời báo giá: Danh mục gồm 59 mặt hàng.

Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo.

- Mẫu báo giá: Theo mẫu tại Phụ lục 02 kèm theo.

- Địa điểm cung cấp hàng hóa: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn.  
Địa chỉ: Số 228b, đường Bến Bắc, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn mời các đơn vị tham gia chào giá, gửi báo giá đúng thời gian quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- GD, các PGD TT;
- Phòng KHTC; TTGDSK;
- Lưu: VT, TCHC(DTH) (2b).

**GIÁM ĐỐC**



**Đào Đình Cường**

## Phụ lục 01

## DANH MỤC, THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Mua sắm linh kiện, phụ kiện thay thế cho thiết bị văn phòng năm 2026-2027

(Kèm theo Công văn số: 329/KSBT-TCHC ngày 05/6/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn)



STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng hoá	Đơn vị tính	Số lượng
1	Bàn phím máy tính	Bàn phím có dây, chuẩn kết nối USB, Các ký tự được khắc laser, cho độ chống mài mòn cao, bằng mạch phù hợp sử dụng trong văn phòng;	Cái	5
2	Bo mạch chính H110	Main mạch chính H110, RAM DDR4, dung lượng RAM hỗ trợ tối đa 32Gb;	Cái	6
3	Bo mạch chính H510	Main mạch chính RAM DDR4, dung lượng RAM hỗ trợ tối đa 64Gb, khe cắm ổ cứng 1xM.2 connector, 4 x SATA 6Gb/s. Khe cắm ổ cứng: 1 x M.2; connector, 4 x SATA 6Gb/s;	Cái	5
4	Bo mạch chính H81	Main mạch in đã lắp ráp H81, hỗ trợ 2 khe cắm RAM chuẩn DDR3, dung lượng tối đa lên tới 16GB;	Cái	5
5	Bo mạch chính H61	Main mạch Nasun H61, RAM 2 khe cắm DDR3, hỗ trợ dung lượng tối đa 16GB	Cái	5
6	Xử lý kỹ thuật máy tính	Hỗ trợ xử lý kỹ thuật khi các ứng dụng trên máy tính bị lỗi; đảm bảo các tính năng, dữ liệu của máy tính hoạt động ổn định. Cam kết mang lại dịch vụ nhanh chóng, chất lượng, kịp thời khắc phục, hỗ trợ xử lý kỹ thuật ngay tại chỗ, giảm thiểu thời gian chờ đợi của khách hàng	Máy	3
7	Chuột máy tính có dây	Chuột có dây, giao tiếp USB, thiết kế nhỏ gọn, nút bấm êm ái.	Cái	7
8	Chuột máy tính không dây	Chuột không dây, giao tiếp USB, kết nối không dây tốc độ cao, thiết kế nhỏ gọn, nút bấm êm ái.	Cái	4
9	Gạt mực máy in	Thanh gạt lớn có tác dụng loại bỏ mực thừa từ trống vào khay chứa mực thải, giúp duy trì chất lượng in ấn tốt nhất; độ bền $\geq 10.000$ bản in; KH: 05A, 12A, 15A, 35A, 49A phù hợp với các loại máy in (HP/Canon)	Cái	3
10	Gạt từ máy in	Thanh gạt nhỏ có tác dụng có tác dụng kim hãm sự hút mực của trục từ; độ bền $\geq 10.000$ bản in; KH: 05A, 12A, 15A, 35A, 49A phù hợp với các loại máy in (HP/Canon)	Cái	4
11	Lô ép máy in	Rulo ép dạng trục tròn bằng vật liệu đàn hồi, bề mặt láng mịn, có nhiệm vụ ép dính mực sau khi đã nóng chảy lên trên bề mặt giấy; phù hợp với các loại máy in đang sử dụng (HP/Canon);	Cái	3

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng hoá	Đơn vị tính	Số lượng
12	Lô sấy máy in	Lô dạng trục tròn, làm bằng kim loại dẫn nhiệt tốt, có nhiệm vụ sinh nhiệt làm nóng chảy các hạt mực in; phù hợp với các loại máy in đang sử dụng (HP/Canon);	Cái	3
13	Hộp mực máy in	Hộp mực 12A, 49A, 05A, 78A, 35A nguyên cụm, phù hợp các loại máy in đang sử dụng (HP/Canon)	Hộp	7
14	Mực máy in laser	Mực in laser, trọng lượng tịnh 140g-150g, dạng bột, in đậm, rõ nét; tương thích với các loại máy in hiện đang sử dụng của đơn vị	Chai	50
15	Mực máy in đen trắng	Lọ mực máy in phù hợp cho máy in Canon LBP 6030/6030w, trọng lượng 80g, bột mực siêu mịn, bản in rõ nét,	Chai	14
16	Nguồn máy tính	Bộ nguồn Gipco X350 phù hợp các loại máy tính đang sử dụng;	Cái	2
17	Ổ cứng SSD 128Gb	SSD 128Gb ; Tốc độ đọc $\geq 520$ MBps; Tốc độ ghi: $\geq 410$ Mb/s, kích thước 2,5"; Chuẩn giao tiếp: SATA III 6Gbps.	Cái	5
18	Ổ cứng SSD 250/256Gb	SSD 250/256Gb ; tốc độ đọc $\geq 540$ MBps; Tốc độ ghi: $\geq 430$ Mb/s; 26 kích thước 2,5"; Chuẩn giao tiếp: SATA III 6Gbps.c	Cái	4
19	Phần mềm diệt virus	Bkav Pro - Sử dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), tích hợp công nghệ điện toán đám mây, bảo vệ đa lớp giúp ngăn chặn mọi nguy cơ trên Internet, diệt virus, chống phần mềm gián điệp, bảo vệ dữ liệu, tài khoản ngân hàng, bảo vệ mật khẩu; Bảo vệ an toàn toàn bộ thông tin, dữ liệu PC/laptop của đơn vị;	Bản	20
20	Phần mềm diệt virus kaspersky standard 1u	Phần mềm diệt virus và bảo mật thiết bị Số lượng thiết bị: 01 thiết bị (PC, Mac, điện thoại ôặc máy tính bảng) Thời hạn bản quyền 01 năm (12 tháng); Hệ điều hành tương thích Windows, macOS, iOS	Bản	20
21	Phần mềm diệt virus kaspersky standard 3u	Phần mềm diệt virus và bảo mật thiết bị Số lượng thiết bị: 03 thiết bị (PC, Mac, điện thoại ôặc máy tính bảng) Thời hạn bản quyền 01 năm (12 tháng); Hệ điều hành tương thích Windows, macOS, iOS	Bản	10
22	RAM PC 8G/DR4	RAM Lexar 8Gb DDR4, bus 3200MHz.	Cái	4
23	RAM PC 8G/DR3	RAM PC 8G/DDR3/1600MHz.	Cái	5

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng hoá	Đơn vị tính	Số lượng
24	Bộ phát Wifi	Bộ phát wifi kết nối băng tần kép 2.4GHz & 5GHz, 04 cổng LAN chia sẻ trở lên, tự động tương thích tốc độ 10/100/1000Mbps	bộ	1
25	Thiết bị nối cổng mạng 5 Port 100Mbs	TP-Link 5 cổng RJ45 tốc độ 10/100Mbps;	Cái	1
26	Thiết bị nối cổng mạng 8 Port 100Mbs	TP-Link 8 port , cổng RJ45 tốc độ 10/100Mbps;	Cái	1
27	Thiết bị nối cổng mạng 8 Port 1Gbs	TP-Link 8 port/1Bbs, cổng RJ45 tự động tương thích tốc độ 10/100/1000Mbps	Cái	1
28	Thiết bị chia mạng camera	TP-Link 8 cổng PoE 100Mbps và 2 cổng UPLINK 10/100Mbps.	Cái	1
29	Trống máy in	Drum phù hợp với các loại máy in đang sử dụng (HP/Canon).	Cái	3
30	Trục cao su máy in	Trục tròn phủ cao su thay cho hộp mực, màu đen; phù hợp với các loại máy in đang sử dụng (HP/Canon)	Cái	3
31	Trục từ máy in	Trục từ tròn, có từ tính thay cho hộp mực; Tuổi thọ trục từ $\geq 10.000$ bản in tiêu chuẩn; phù hợp với các loại máy in đang sử dụng (HP/Canon)	Cái	3
32	Lựa máy in	Bao lựa máy in canon/HP; là linh kiện nằm trong cụm sấy của máy in có tác dụng phân tán nhiệt đều lên bề mặt bản in và kéo giấy in ra ngoài.	Cái	5
33	Dây cáp mạng Cat5e	Cat5e lõi làm từ đồng nguyên chất, gồm 4 cặp dây xoắn và 1 sợi dây dù chịu lực, vỏ bọc bằng nhựa PVC, đáp ứng các ứng dụng 10/100 Mbps Ethernet và hỗ trợ ứng dụng Gigabit Ethernet, phù hợp trong hệ thống mạng văn phòng.	mét	20
34	Dây cáp VGA VegGiang	Cáp VGA VegGiang nối dài giúp kết nối giữa máy tính và màn hình LED với độ phân giải cao đảm bảo truyền tải hình ảnh sắc nét và ổn định	Cái	1
35	Màn hình máy tính	Màn hình Huntkey RRB2211V 21,5-22", độ phân giải 1920 x 1080, Cổng kết nối VGA, tần số quét 75Hz	Cái	2
36	Vỏ máy tính	Chất liệu thép, nhôm kính cường lực tương thích với các dòng máy hiện đang sử dụng tại đơn vị	Cái	2
37	Thiết bị thu phát Tp link C50 V3.0	Model Archer C50 V3.0; Tốc độ Wi-Fi AC1200; Tốc độ 2.4GHz 300 Mbps;	Cái	1
38	Sạc màn hình máy tính	Phổ biến 12v14V19V; loại nguồn: Nguồn liền trong màn hình; Dây nguồn AC 220V;	Cái	2

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng hoá	Đơn vị tính	Số lượng
39	Dây máy in	Dây máy in/ máy tính 1.5m veggige	Cái	1
40	Pin laptop	Pin thay cho máy tính xách tay, cấu hình, tiêu chuẩn tương thích với các dòng máy Dell, Asus, ... hiện đang sử dụng tại đơn vị	Cái	1
41	Bàn phím laptop	Bàn phím thay cho máy tính xách tay, cấu hình, tiêu chuẩn tương thích với các dòng máy Dell, Asus, ... hiện đang sử dụng tại đơn vị	Cái	1
42	Màn hình laptop	Màn hình 14 inch, 15,6 inh, độ phân giải 1366 x 768 pixel, tương thích với tất cả các dòng laptop Dell, Asus, ... hiện đang ân dụng tại đơn vị	Cái	1
43	Màn hình laptop	Màn hình 14.0, 15,6 FHD, độ phân giải 1920x1080 pixel, tương thích với tất cả các dòng laptop Dell, Asus, ... hiện đang ân dụng tại đơn vị	Cái	1
44	Màn hình laptop	Màn hình 14.0, 15,6 độ phân giải Full HD (1920x1080 pixel) tương thích với tất cả các dòng laptop Dell, Asus, ... hiện đang ân dụng tại đơn vị	Cái	1
45	Ổ cứng laptop SSD 250/256 Gb	SSD laptop hỗ trợ ổ dạng 2.5 inch SATA, M.2 SATA dung lượng 250/256Gb; tốc độ đọc $\geq 540$ MBps; Tốc độ ghi: $\geq 430$ Mb/s; 26 kích thước 2,5"; Chuẩn giao tiếp: SATA III 6Gbps.c;	Cái	1
46	Máy máy photo Sharp	Màu sắc: Đen (Black).Độ phủ tiêu chuẩn: Thường thiết kế ở mức độ phủ 5% trên khổ giấy A4.Trọng lượng tịnh:Chai mực 700g/chai.	Chai	2
47	Chíp mực Sharp	Theo dõi lượng mực thực tế trong ống, đếm số lượng bản in, và thông báo cho người dùng khi mực sắp cạn	Cái	1
48	Mực máy photo	Mực máy photo Fuji Xerox DocuCentre V 3065 / 3060 /2060/ 3560 (9K), lượng bản in 9000 trang;	Hộp	2
49	Mực máy photo Kyocera	Mực đổ tương thích dạng bột TK439	Hộp	4
50	Trống máy photo	Trống máy photo Kyocera 3011i;	Cái	1
51	Trống máy photo	Drum Sharp AR 350/420/450;	Cái	1
52	Bột từ máy photo Sharp	Là vật tư tiêu hao, bột từ đóng vai trò nền tảng giúp bản in sắc nét, không bị nhòe và đều màu	Túi	1
53	Cao áp máy photo	Điện áp cung cấp (Input Voltage): Điện áp đầu vào cho board cao áp thường từ 24 VDC hoặc 12 VDC từ nguồn tổng của máy. Điện áp đầu ra (Output High Voltage): (5.000- 8.000 (tùy thuộc vào việc nạp điện tích cho trống hay tách giấy).	Cái	1
54	Bộ cao su máy photo	Bộ 3 quả đảo, dùng cho các dòng máy Kyocera/ Shap/Xerox	Bộ	1
55	Gạt mực máy photo	Gạt mực phù hợp với máy photo Kyocera 3011i;	Cái	1
56	Trục sạc máy photo	Lõi thép không gỉ, bọc lớp cao su dẫn điện, bột biển hoặc nhựa dẻo đặc biệt chống dính, dùng cho các dòng máy Kyocera/ Shap/Xerox;	Cái	1

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật, tiêu chuẩn hàng hoá	Đơn vị tính	Số lượng
57	Vỏ cao su bánh xe kéo giấy	Chất liệu cao su tổng hợp hoặc cao su non, đường kính ngoài từ 20mm-50mm; ứng cho các dòng máy Kyocera/ Sharp/Xerox	Bộ	1
58	Sen so kéo giấy máy photo Xerox	Cảm biến quang điện (Photo Interrupter Sensor).Điện áp hoạt động: Thường là điện áp thấp một chiều (DC)	Bộ	1
59	Gạt mực máy photo Kyocera 3010	Thép lá kỹ thuật tiêu chuẩn hoặc hợp kim mạ chống gỉ kết hợp lưỡi cao su đàn hồi cao cấp, tuổi thọ từ 40.000-60.000 bản in	Cái	1
<b>Tổng cộng: 59 mặt hàng</b>				

*Ghi chú: Yêu cầu kỹ thuật nêu trên là yêu cầu cơ bản; nhà thầu phải chào đáp ứng yêu cầu tối thiểu trên. Trường hợp thông số có sự sai khác thì nhà thầu phải thuyết minh các tiêu chuẩn kỹ thuật đó tương đương hoặc tốt hơn thì sẽ được xem xét để đánh giá (nếu nhà thầu không thuyết minh hoặc thuyết minh không hợp lý đều được coi là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật).*

**\* Các yêu cầu khác**

- Đảm bảo cam kết chất lượng linh kiện thay thế là mới, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đầy đủ phụ kiện kèm theo, được sản xuất từ năm 2025 trở về sau; phù hợp với từng chủng loại, tính năng máy móc của chủ đầu tư;

- Cam kết trong thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, nếu thiết bị hư hỏng lỗi của nhà sản xuất nhưng không khắc phục sự cố được thì nhà thầu phải thay mới lại 100%.

- Cam kết hàng hoá được vận chuyển, lắp đặt, sửa chữa, bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, theo nhu cầu sử dụng của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu cam kết kịp thời hỗ trợ khắc phục, sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện sau khi nhận được thông tin yêu cầu của Chủ đầu tư về sự cố gặp phải của thiết bị văn phòng nhanh chóng nhất nhằm đảm bảo máy móc, thiết bị văn phòng hoạt động tốt, ổn định, đáp ứng yêu cầu công việc.

**Phụ lục 02**  
**MẪU BÁO GIÁ**

(Kèm theo Công văn số: /KSBT-TCHC ngày /6/2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn)

**BÁO GIÁ**

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn

Trên cơ sở đề nghị cung cấp báo giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của đơn vị cung cấp dịch vụ/hàng hóa] báo giá cung cấp linh kiện, phụ kiện thay thế cho thiết bị văn phòng năm 2026-2027 như sau:

1. Báo giá cung cấp linh kiện, phụ kiện cho thiết bị văn phòng và các dịch vụ liên quan:

STT	Tên hàng hóa	Ký hiệu, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VAT)	Thành tiền (VNĐ) (7 x 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
....								
....								
<b>Tổng cộng</b> (Giá trên đã bao gồm VAT, vận chuyển, công thay thế, bảo hành và các chi phí cần thiết khác để thực hiện gói thầu)								.....

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày báo giá.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Đảm bảo chất lượng linh kiện thay thế là mới, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và đầy đủ phụ kiện kèm theo, được sản xuất từ năm 2024 trở về sau; phù hợp với từng chủng loại, tính năng máy móc của chủ đầu tư ;
- Hình thức thanh toán CK hoặc TM.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực./.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày.... tháng....năm 2026

**ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP BÁO GIÁ**  
(Ký tên, đóng dấu)

**Ghi chú:**

- (1) Đơn vị cung cấp báo giá ghi cụ thể tên hàng hóa, số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong danh mục đề nghị báo giá.
- (2) Đơn vị cung cấp báo giá cần ghi rõ ký hiệu, model, hãng sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất của mặt hàng cung cấp.
- (3) Đơn vị cung cấp báo giá ghi rõ giá trị để cung cấp hàng hóa, dịch vụ đã bao gồm các nội dung có liên quan như thuế, vận chuyển, lắp đặt vận hành, bảo hành và toàn bộ các chi phí khác để thực hiện gói thầu.